

12 - 14 kg (19 - 36 mois)

FC
70 – 110

PAS
90 – 105

FR
20 – 30

Poids
(Âge + 4) x 2 si > 2 ans

PAS mini > 70 + (2 x Âge en années)

Mise en Condition

Ventilation

Circulation

KT vasculaire Guedel	18-20 G 1	Taille Masque Lame Laryngoscope	1-2 2 Droite	Apport de Base Bolus Cristalloïdes (NaCl 0,9%, Ringer Lactate)	40 ml + (2 ml/kg > 10 kg) par heure 20 ml/kg 240-280 ml Sur 15 min
☐ Sonde Aspiration	10 Fr	Ø Sonde SANS Ballon (Âge/4) + 4	4,5 mm		
☐ Sonde Naso-Gastrique	10 Fr	Ø Sonde AVEC Ballon (Âge/4) + 3	4 mm		
☐ Sonde Urinaire	10 Fr	Repère Lèvres	14 cm	Volume Sanguin Total	70-75 ml/kg 840-1050 ml
☐ Drain Thoracique	20-24 Fr	Volume Courant 6-8 ml/kg	72-112 ml	Transfusion	10-20 ml/kg 120-280 ml

ACR

ISR

Antibiotiques

	<u>Préparation</u>	<u>[Co]</u>	<u>Posologie</u>	<u>Dose</u>		<u>Préparation</u>	<u>[Co]</u>	<u>Posologie</u>	<u>Dose</u>		<u>Dose</u>
ADRÉNALINE	10 mg dans 100 ml	0,1 mg/ml	0,01 mg/kg	0,1 ml/kg	ATROPINE	2 mg dans 10 ml	0,2 mg/ml	0,02 mg/kg	0,1 ml/kg	CEFTRIAXONE ROCEPHINE®	50 mg/kg
AMIODARONE CORDARONE®	150 mg dans 30 ml	5 mg/ml	5 mg/kg	1 ml/kg	MIDAZOLAM HYPNOVEL®	5 mg dans 5 ml	1 mg/ml	0,1 mg/kg	0,1 ml/kg	CEFOTAXIME CLAFORAN®	50 mg/kg
ATROPINE	2 mg dans 10 ml	0,2 mg/ml	0,02 mg/kg	0,1 ml/kg Maxi 2,5 ml	ETOMIDATE HYPNOMIDATE®	Contre-Indiqué < 2 ans				AMOXICILLINE CLAMOXYL®	100 mg/kg
ADÉNOSINE STRIADYNE®	10 mg dans 10 ml	1 mg/ml	0,1 mg/kg	0,1 ml/kg Maxi 6 ml	KETAMINE KETALAR®	250 mg dans 250 ml	1 mg/ml	2-3 mg/kg	2 à 3 ml/kg	GENTAMYCINE GENTALLINE®	3 mg/kg
SULFATE DE MAGNÉSIUM	1 g dans 20 ml	50 mg/ml	50 mg/kg	1 ml/kg	PROPOFOL DIPRIVAN®	200 mg dans 20 ml	10 mg/ml	2,5-4 mg/kg	0,2 à 0,4 ml/kg	AMIKACINE AMIKLIN®	15 mg/kg
CHLORURE DE CALCIUM	1 g dans 50 ml	20 mg/ml	20 mg/kg	1 ml/kg	SUXAMÉTHONIUM CELOCURINE®	100 mg dans 10 ml	0,1 mg/ml	1 mg/kg	0,1 ml/kg	VANCOMYCINE	15 mg/kg
					CISATRACURIUM NIMBEX®	Contre-Indiqué < 2 ans				ACICLOVIR ZOVIRAX®	10 mg/kg

Entretien PSE

Anti-Convulsivants

Aérosols

	<u>Préparation</u>	<u>[Co]</u>	<u>Posologie</u>	<u>Vitesse PSE</u>		<u>Préparation</u>	<u>[Co]</u>	<u>Posologie</u>	<u>Dose</u>		
ADRÉNALINE	0,3 x poids dans 50 ml		0,5 µg/kg/min	5 ml/h	DIAZÉPAM IR VALIUM®	10 mg dans 2 ml	5 mg/ml	0,5 mg/kg	0,1 ml/kg	SALBUTAMOL VENTOLINE®	2,5 mg/2,5 ml
AMIODARONE CORDARONE®	5 mg/kg dans 30 ml		0,5-20 µg/kg/min	90 ml/h	DIAZÉPAM IV VALIUM®	10 mg dans 10 ml	1 mg/ml	0,2 mg/kg	0,2 ml/kg		
DOBUTAMINE DOBUTREX®	3 x poids dans 50 ml		5 µg/kg/min	5 ml/h	CLONAZÉPAM IV RIVOTRIL®	2 mg dans 10 ml	0,2 mg/ml	0,02-0,04 mg/kg	0,1 à 0,2 ml/kg	IPRATROPIUM ATROVENT®	0,25 mg/1 ml 1 sur 2
DOPAMINE	3 x poids dans 50 ml		5 µg/kg/min	5 ml/h	PHENOBARBITAL GARDENAL®	1000 mg dans 100 ml	10 mg/ml	15-20 mg/kg	1,5 à 2 ml/kg Maxi 10 ml/min		
NORADRENALINE LEVOPHED®	0,3 x poids dans 50 ml		0,5 µg/kg/min	5 ml/h	PHÉNYTOÏNE DILANTIN®	250 mg dans 50 ml	5 mg/ml	15 mg/kg	3 ml/kg Maxi 10 ml/min		
SALBUMOL FORT SALBUTAMOL®	1,5 x poids dans 50 ml		0,5 µg/kg/min	1 ml/h							

Antidotes

CEE

	<u>Préparation</u>	<u>[Co]</u>	<u>Posologie</u>	<u>Dose</u>		
FENTANYL	500 µg dans 50 ml	10 µg/ml	1-2 µg/kg/h	0,1 à 0,2 ml/kg/h	NALOXONE NARCAN®	0,4 mg dans 10 ml 40 µg/ml 10-100 µg/kg 0,25 à 2,5 ml/kg
MIDAZOLAM HYPNOVEL®	50 mg dans 50 ml	1 mg/ml	0,1 mg/kg/h	0,1 ml/kg/h	FLUMAZENIL ANEXATE®	0,5 mg dans 50 ml 10 µg/ml 1-10 µg/kg 0,1 à 1 ml/kg
					GLUCAGON GLUCAGEN®	1 mg/ml 0,5 mg 0,05 UI/kg/h 0,05 ml/kg/h
					INSULINE RAPIDE ACTRAPID® (1 ml = 100 UI)	
MORPHINE	10 mg dans 10 ml	1 mg/ml	0,1 mg/kg	0,1 ml/kg		
PARACETAMOL			15 mg/kg	15 mg/kg		
SOLUMEDROL	80 mg dans 8 ml	10 mg/ml	1 à 2 mg/kg	0,1 ml/kg		